

Casarte
REFINED LIVING

ТЕХНОЛОГИИ УТОНЧЕННОСТЬ ИСКУССТВО

CASARTE – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БРЕНД ЭЛИТНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ



Casarte

REFINED LIVING

ТЕХНОЛОГИИ
УТОНЧЕННОСТЬ
ИСКУССТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БРЕНД ЭЛИТНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ





15 ЛЕТ НАЗАД

Начав с нуля, бренд Casarte прошел славный путь.

Созданный с любовью к людям и вниманием к их потребностям, Casarte создает высококачественные продукты, предлагая абсолютно новый стиль во всех сферах современной жизни

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

УФ-СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Согласно международному отчету об испытаниях TUV, %
нейтрализации основной части микроорганизмов таких,
как вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи и споры
составляет

92,78 %

Casarte использует светодиодную технологию нового поколения,
с более широким УФ-диапазоном и более длительным сроком
эксплуатации.



**В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ КОНДИЦИОНЕР
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ
УФ-ОБЛУЧАТЕЛЯ (СТЕРИЛИЗАТОРА) ВОЗДУХА**



УФ-СТЕРИЛИЗАЦИЯ



В марте 2021 года международной исследовательской организацией Texcell S.A.* подтверждена инаktivация нового коронавируса (SARS-CoV-2)



99,998^{*}%


Gmicro Testing*/SGS Certification*

Компания Texcell SA с 1987 года предоставляет услуги по производству клеток, обезвреживанию вирусов, тестам на вирусную и иммунную безопасность крупным фармацевтическим и биотехнологическим компаниям в Европе, США и Азии.

**** Тестирование устойчивости к бактериям проводится SGS на модели AS25XXXXXXX. Отчеты об испытаниях показывают, что в испытательной камере объемом 30 м³ степень удаления вируса H3N2 составляет до 91,47%, а степень нейтрализации Staphylococcus albus составляет до 92,7% за 2 часа**



SGS




PRO-СТЕРИЛИЗАЦИЯ

УФ-Стерилизация + Ионизация

Наличие ионизатора позволяет почувствовать энергию свежего воздуха даже если вы находитесь в помещении

Генератор создает отрицательно заряженные микрорадикалы воды, эффективно уничтожающие бактерии путем соединения с белком на поверхности и изменением его структуры

Согласно исследованиям международного агентства **Intertek**, эффективность уничтожения бактерий достигает:



Также микрорадикалы воды улучшают состояние кожи, бережно увлажняя ее



Intertek Certification*

* Тестирование устойчивости к бактериям проводится SGS на модели AS25XXXXXXX. Отчеты об испытаниях показывают, что в испытательной камере объемом 30 м³ степень удаления вируса H3N2 составляет до 91,47%, а степень нейтрализации *Staphylococcus albus* составляет до 92,7% за 2 часа

** Отчеты об испытаниях показывают, что в испытательной камере объемом 30 м³ разложение *Escherichia coli* достигает 97,54%, а разложение *Staphylococcus albus* достигает 99,3% за 2 часа.



SELF CLEAN/ STERI-CLEAN

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

доказанная
эффективность **98,2%***

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПРЕСС-ОЧИСТКИ

Инновационный гидрофильный слой алюминия
помогает повысить эффективность отвода воды

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Предотвращает
рост бактерий
с эффективностью **99%****



56°C

Стерилизация при температуре
56°C осушает испаритель,
вентилятор
и воздуховоды, а также убивает
бактерии и вирусы, обеспечивая
качественный
и здоровый воздух, выходящий
из кондиционера

**УБИВАЕТ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 56°C
В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ**

99,9%



TUV Certification*

*The технология холодного расширения тестировалась на моделях AS09xxxxxx.

**Антибактериальная эффективность подтверждена международным сертификатом TUV



Международная сертификация SGS ***

***Отчет об испытании показывает, что уничтожение бактерий составляет более 99,9%, а уровень элиминации вируса H1N1 составляет более 99,9%.

НАНОПОКРЫТИЕ ИСПАРИТЕЛЯ ПЛАСТИКА AG+

Во внутреннем блоке все пластиковые элементы изготавливаются с применением нано-ионов серебра, которые предотвращают рост бактерий, а так же образование плесени и грибка

Доказанная
антибактериальная
эффективность

> 99 %*

Эффективность борьбы
с развитием грибка и
плесени

> 99 %*

Ag+ коагулирует протеазу, от которой зависит выживание бактерий, и разрушает ее ДНК. В результате бактерии теряют способность к метаболизму, к росту и размножению

SGS

Международная сертификация **SGS** *

* Основано на тестах SGS Anti-Bacterial and Anti-Fungi на образцах ASXXX Antibacterial, ABSXXX, PPXXX и PSXXX. В отчете показано, что антибактериальная и противогрибковая эффективность составляет > 99%.



МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Простой доступ к управлению вашим кондиционером
из любого места и в любое время



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Еженедельный таймер
- Предупреждение об ошибках
- Групповое управление
- Умное напоминание
- Режим комфортного сна
- Удобное управление




ЭКО-ДАТЧИК

Интеллектуальный датчик позволяющий отслеживать положение людей в помещении, создавая наилучший комфорт и экономя до 36% электроэнергии



FOLLOW

Кондиционер направляет поток воздуха в одну, две или три зоны поочередно с автоматическим интервалом



AVOID

Направляет поток воздуха в самую дальнюю зону от человека. Если человек находится посередине, то кондиционер направляет воздушный поток в двух направлениях минуя человека

AUTO

В зависимости от количества людей в помещении, кондиционер автоматически регулирует температуру и скорость вращения вентилятора





ТЕХНОЛОГИЯ I-FEEL


При включении функции **I FEEL**, температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления.

Это позволяет определять и регулировать температуру в той зоне, где находится пульт управления. Данные передаются каждые **3** минуты по ИК каналу ПДУ.

В случае отсутствия сигнала от ПДУ более **7** минут, информация о температуре будет считываться с датчика во внутреннем блоке сплит системы.



СПИРАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК



Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным

ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК

Поток холодного воздуха равномерно распределяется от потолка до пола в вашей комнате



НИСХОДЯЩИЙ ПОТОК


Теплый воздух подается прямо на пол, а затем распространяется по всему помещению





ТЕХНОЛОГИЯ ДВУСТОРОННЕЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА С ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

В обычном кондиционере осуществляется односторонняя подача воздуха из-за которой температура в помещении распределяется неравномерно и может вызвать дискомфорт у пользователей



В премиальной системе Casarte реализована технология двусторонней подачи воздуха с постоянной температурой, достигаемой благодаря инновационной конструкции микропористой воздуховыпускной пластины, формирующей «горизонтальную» и «вертикальную» двустороннюю подачу воздуха. Благодаря реализации данной технологии, воздух в помещении смешивается максимально быстро и разница температур в отдельных участках помещения не будет превышать $0,5^{\circ}\text{C}$

СВЕРХБЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

При включенном режиме «Турбо» компрессор работает на более высокой частоте, позволяя вам наслаждаться прохладным воздухом в каждом уголке вашей комнаты в кратчайшие сроки

ОХЛАЖДАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ БЫСТРЕЕ НА

47
%

*

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ВОЗРАСТАЕТ НА

25
%

ДЛИНА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ДОСТИГАЕТ

20
М+


*На основе внутренних исследований, проведенных компанией Haier

РЕЖИМ АВТО

В режиме **АВТО** активизированы клавиши изменения температуры воздуха. Пользователь может задать необходимую температуру воздуха.

Кондиционер будет автоматически поддерживать заданные параметры микроклимата, изменяя мощность компрессора и режим работы **Тепло/Холод** для достижения требуемого результата.

* На основе внутренних исследований, проведенных компанией Haier



СВЕРХТИХАЯ РАБОТА



Достигается благодаря усовершенствованной конструкции высокоэффективного, мал шумного вентилятора и применению инновационного DC – двигателя

18Db (A)

*



*18 dB(A) доступно в линейке Casarte CAS25MW1/R3.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
МОЩЬ


Casarte
REFINED LIVING

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

Все кондиционеры бренда Casarte устойчивы
к кратковременным перепадам амплитуды
питающего напряжения в диапазоне

от 264 В до 150 В,

что особенно важно при эксплуатации
кондиционеров в условиях загородных
коттеджных поселков
при нестабильных параметрах
сети питающего напряжения





ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER PLUS

Встроенное инверторное управление TLFM, инверторное управление PID и инверторное управление A-PAM позволяют достичь максимального комфорта, надежности и энергоэффективности

ЭКОНОМИЯ ДО *



КОНКУРЕНТЫ



CASARTE



ЭКОНОМИЧНОСТЬ


* На основе внутренних исследований, проведенных компанией Haier

3-х УРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЙ


ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

Наслаждайтесь прохладным
воздухом без огромных счетов
за электроэнергию


ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ



ECO3



ECO2



ECO1

*На основе внутренних исследований

АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ ОБРАБОТКА

BlueFin покрытие
теплообменника



Антикоррозийное покрытие
соединительных трубок



СОХРАНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДО

*** 1000 ч**

* Сертифицирован SGS по результатам проверки в солевом тумане

КОМПРЕССОРЫ

Компрессор – это сердце кондиционера и одна из его важнейших составляющих частей.

При изготовлении кондиционеров **CASARTE** используются только премиальные компрессоры таких известных марок как: Mitsubishi и Hitachi-Highly.

Именно поэтому **гарантия** на компрессоры составляет **10 лет** с момента продажи



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ ЛЕТ

Качество – это один
из приоритетов бренда Casarte.
Мы уверены в качестве нашей продукции,
поэтому готовы давать беспрецедентную
на российском рынке 7 летнюю гарантию
всем нашим клиентам!



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ



Разметка на установочной панели



Быстросъемная нижняя панель



Поддерживающее
крепление «ножка»



Быстрый доступ к мотору



Увеличенное пространство под
коммуникации



Быстрый доступ к плате
управления

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
НА УСТАНОВКУ



СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ



МЫ ДОРОЖИМ ВАШИМ ВРЕМЕНЕМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СЕРИЯ
ELETTO



ВНЕШНИЙ ВИД



■ Многофункциональный
скрытый дисплей

■ Боковая панель
с плоской поверхностью

■ Скрытое пространство
для коммуникаций

ТРАДИЦИОННО-СДЕРЖАННЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЕ ГРАНИ

ПРОСТОЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ



Три варианта цвета панели:
Белый(W), Золотой(G) и
Черный(B)

56°C

Технология стерилизации
испарителя при 56°C

A+++ / A+++

Класс энергоэффективности
A+++ / A+++ (Eurovent)

MULTI
SPLIT

Модели 9, 12, 18 kBtu/h,
совместимые с MULTI SPLIT



SELF CLEAN самоочистка испарителя
(внутренний и внешний блок)

UV


УФ лампа 3Gen обеспечивает
обеззараживание воздуха




Низкий уровень шума от 20дБ(A)
для модели 2,5 кВт (9kBtu/h)



3D Airflow — объемный поток



Режим турбо, авто-рестарт, режим
комфортного сна



Модуль **Nano-Aqua** очистка
и ионизация увлажненного воздуха

Ag+

Ag+ покрытие пластика
корпуса и испарителя



Спиральный воздушный поток



Быстрая и удобная установка



Функция **Eco-Sensor** — датчик наличия
людей и освещения в помещении



24 часовой таймер, режим
комфортного воздушного
потока



Wi-Fi управление

ELEETTO

СЕРИЯ
TRIANO



ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Дань классике, идеальная
интеграция линий, позволяющая
перенести традиционный дизайн
в эстетику дома будущего



Вдохновением для дизайна
послужила стеклянная
пирамида Лувра



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ



Три варианта цвета панели:
Белый(W), Золотой(G) и Синий
Антрацит (B)

56°C

Технология стерилизации
испарителя при 56°C

A+++ / A+++

Класс энергоэффективности
A+++ / A+++ (Eurovent)




SELF CLEAN самоочистка испарителя
(внутренний и внешний блок)

UV


УФ лампа **2Gen** обеспечивает
обеззараживание воздуха



Низкий уровень шума от **17дБ(A)**
для модели 2,5 кВт (9kBtu/h)



3D Airflow — объемный поток




Режим турбо, авто-рестарт, режим
комфортного сна



Технология двусторонней подачи
воздуха с постоянной температурой

Ag+

Ag+ покрытие пластика
корпуса и испарителя



Спиральный воздушный поток



Быстрая и удобная установка



24 часовой таймер, режим
комфортного воздушного
потока



Wi-Fi управление

TRIAÑO



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Casarte
REFINED LIVING